



# TROCKNUNGSTECHNIK

## Preisliste

[www.kwm-trocknungstechnik.de](http://www.kwm-trocknungstechnik.de)  
[Frank.Walter@kwm-weisshaar.de](mailto:Frank.Walter@kwm-weisshaar.de)

**KWM WEISSHAAR**  
Trocknungstechnik

Version 27.01.23



# Ihr Partner für professionelle Wasserschadensanierung.

Als führendes, modernes und innovatives Unternehmen der Metall- und Blechbearbeitung sind wir mit einem Team von fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein anerkannter Partner vieler namhafter Kunden. Wir beliefern fast alle nennenswerten Industriezweige, wie z.B. die Druckmaschinen-, Automobilindustrie, den Schienenfahrzeug- oder allgemeinen Maschinenbau.

## **Unser Leitbild**

Wir sind ein dynamisch, expandierendes, mittelständisches Unternehmen. Wir sind groß genug, um rationell, qualitätsbewusst und preisgünstig zu

produzieren, aber auch klein genug, um flexibel und individuell zu sein!

Mit drei Mitarbeitern im Jahr 1979 gegründet, entwickelte sich das Unternehmen zum Systemlieferanten, der auch Montage- und Logistik-Aufgaben für Kunden übernimmt. Nicht nur die reine Blechbearbeitung, sondern auch Montagearbeiten und Funktionstests kompletter Systeme, wie z.B. Klima- und Kältegeräte, werden seitens der Kunden zunehmend aus einer Hand verlangt. KWM WEISSHAAR stellt sich dieser Aufgabe und setzt dabei auf eine Vielzahl an Facharbei-

tern aus den Bereichen Elektrik, Hydraulik und Kältetechnik. Dieses Know-how fließt unter anderem in die eigene Herstellung von Gebäudetrocknern.

Vom sehr kompakten Einmanngerät KWM bis zum Leistungsriesen KWM ist die Produktpalette lückenlos. Durch die kompakte und funktionelle Bauweise sind die Gebäudetrockner von KWM WEISSHAAR für eine schnelle und effiziente Gebäudetrocknung in Neubauten, Bausanierungen und Beseitigung von Wasserschäden optimal geeignet.

# Gebäudetrockner - Die neue Ecoline!

Leiser. Leichter. Innovativer.

Mit der Einführung der neuen Ecoline wurde die vorhandene KWM-Baureihe komplett überarbeitet und noch besser an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Ziel war es die Geräte leichter, leiser und vor allem Leistungsstärker zu gestalten mit einem gleichbleibend hohen Qualitätsniveau.



Kondentrockner / Gebäudetrockner	Artikelnummer	Preis (netto)
<b>KWM 250 Ecoline* 2.0</b> Adaptierbarer Raum- und Hohlraumtrockner nur 47 dB(A) / 26 Liter pro Tag / 450 Watt max. inkl. kW/h-Zähler (geeicht) inkl. Behälter und Ultraschallabschaltung	3191-10250-0001	1,300,00 €
<b>KWM 300 Ecoline* 2.0</b> Stapelbarer Raumtrockner mit Kondensateimer nur 47 dB(A) / 30 Liter pro Tag / 450 Watt max. inkl. kW/h-Zähler (geeicht) inkl. Behälter und Ultraschallabschaltung	3191-10300-0001	1,250,00 €
<b>KWM 350 Ecoline* 2.0</b> Adaptierbarer Raum- und Hohlraumtrockner nur 53 dB(A) / 40 Liter pro Tag / 470 Watt max. inkl. kW/h-Zähler (geeicht) inkl. Behälter und Ultraschallabschaltung	3191-10350-0001	1,400,00 €
<b>KWM 500 Ecoline*</b> Stapelbarer Raumtrockner nur 53 dB(A) / 50 Liter pro Tag / 900 Watt max. inkl. Behälter und Ultraschallabschaltung	3191-10500-0001	1,410,00 €
<b>Pumpenkit</b> Für KWM 250 / 300 / 350 Für KWM 500	3191-10250-0002 3191-10500-0002	140,00 € 140,00 €

**\*Gerne bieten wir Ihnen unsere Gebäudetrockner auch zur Miete an!**

## Gebäudetrockner

Gebäudetrockner	Artikelnummer	Preis (netto)
 <b>KWM 30</b> Stapelbarer Raumtrockner mit Kondensateimer 49 dB(A) / 30 Liter pro Tag / 600 Watt geeichter KW/h-Zähler + Behälter	2516-23000-0030	800,00 €
 <b>KWM 50</b> Stapelbarer Raumtrockner mit Kondensateimer 52 dB(S) / 50 Liter pro Tag / 700 Watt	2516-23000-0050	Auf Anfrage
 <b>KWM 90</b> Stapelbarer Raumtrockner mit Kondensateimer 52 dB(A) / 90 Liter pro Tag / 1400 Watt	2516-23000-0090	Auf Anfrage

## Zubehör für Gebäudetrockner





Zubehör für Gebäudetrockner	Artikelnummer	Preis (netto)
 <b>Adapter mit 1 x 100mm Abgang</b> aus rostfreiem Stahl für KWM 250 + KWM 350	2516-10010-0423	15,00 €
 <b>Adapter mit 1 x 50mm Abgang</b> aus rostfreiem Stahl für KWM 250 + KWM 350	2516-10010-0424	16,00 €
 <b>Adapter mit 1 x 38mm Abgang</b> aus rostfreiem Stahl für KWM 250 + KWM 350	2516-30250-0425	20,00 €
 <b>Adapter-Set für Schiebegriffbügel</b> aus rostfreiem Stahl für KWM 250 bis KWM 350 Ecoline	2516-30250-0470	79,00 €
 <b>Raumhygrostat HG120ZS mit Kabel</b> Messbereich 30-100%RF / Spannung max. 250 V AC Schutzart IP20 / (L x B x H) 115 x 70 x 47 mm	2516-19000-0003	150,00 €

# Infrarot-Technik

	Infrarot-Technik	Artikelnummer	Preis (netto)
	<b>Infrarot Wandplatte KWM 180</b> 180 Watt ( Abmessungen (L x B x H) 530 x 355 x 30mm zum gezielten Entzug von feuchten Stellen in Wänden	2516-19000-0034	230,00 €
	<b>Infrarot Wandplatte KWM 300</b> 300 Watt ( Abmessungen (L x B x H) 550 x 630 x 30mm zum gezielten Entzug von feuchten Stellen in Wänden	2516-19000-0035	295,00 €
	<b>Infrarot Wandplatte KWM 350</b> 350 Watt ( Abmessungen (L x B x H) 1.040 x 400 x 30mm zum gezielten Entzug von feuchten Stellen in Wänden	2516-19000-0033	310,00 €
	<b>Infrarot Wandplatte KWM 600</b> 600 Watt ( Abmessungen (L x B x H) 1.040 x 660 x 30mm zum gezielten Entzug von feuchten Stellen in Wänden	2516-19000-0032	365,00 €
	<b>Infrarot Wandplatte KWM 700</b> 700 Watt ( Abmessungen (L x B x H) 1.280 x 660 x 30mm zum gezielten Entzug von feuchten Stellen in Wänden	2516-19000-0036	415,00 €
	Infrarot-Technik Zubehör	Artikelnummer	Preis (netto)
	<b>Zeitschaltuhr</b> 230 V / 50 Hz / 3680 W	2516-41000-0049	12,00 €
	<b>Wandhalterung</b> (Winkelset)	2516-41000-0052	30,00 €
	<b>Stativ</b> bis 4 Meter Höhe / ausziehbar	2516-41000-0053	210,00 €
	<b>Verbindungsprofile</b> 1 Paar / 20 cm Länge	2516-41000-0054	38,00 €
	<b>Zusatz-Stellfuß</b> für waagrechte Aufstellung	2516-41000-0055	16,00 €

# Adsorptionstrockner & Verdichter


## Adsorptionstrockner

	Artikelnummer	Preis (netto)
 <p><b>Adsorptionstrockner AD 190</b> Gehäuse aus rostfreiem Stahl / max. 12L pro Tag ohne Stundenzähler (mit Aufpreis 35,00 €)</p>	2516-19000-0006	1.200,00 €
 <p><b>Adsorptionstrockner AD 240</b> Gehäuse aus rostfreiem Stahl / max. 19,2L pro Tag ohne Stundenzähler (mit Aufpreis 35,00 €)</p>	2516-19000-0019	1.680,00 €
 <p><b>Adsorptionstrockner AD 270</b> Gehäuse aus rostfreiem Stahl / max. 26,4L pro Tag ohne Stundenzähler (mit Aufpreis 35,00 €)</p>	2516-19000-0002	1.980,00 €
 <p><b>Kippfenster-, Fenster-, Abluftdüse</b> Gehäuse aus rostfreiem Stahl / max. 12L pro Tag ohne Stundenzähler (mit Aufpreis 35,00 €)</p>	2516-19000-0004	135 €

## Verdichter


	Artikelnummer	Preis (netto)
 <p><b>Seitenkanalverdichter ET 380</b> Volumenstrom 75 m<sup>3</sup>/h im Druckverfahren bis 10 m<sup>2</sup> /+100 mbar im Saugverfahren bis 7 m<sup>2</sup> /-92 mbar 230 V / 0,38 KW</p>	2516-19000-0020	830,00 €
 <p><b>Seitenkanalverdichter ET 1100</b> Volumenstrom 145 m<sup>3</sup>/h im Druckverfahren bis 50 m<sup>2</sup> /+190 mbar im Saugverfahren bis 40 m<sup>2</sup> /-175 mbar 230 V / 1,10 KW</p>	2516-19000-0013	880,00 €
 <p><b>Seitenkanalverdichter KWM 1100</b> Volumenstrom 145 m<sup>3</sup>/h im Druckverfahren bis 50 m<sup>2</sup> /+190 mbar im Saugverfahren bis 40 m<sup>2</sup> /-175 mbar 230 V / 1,10 KW</p>	2516-19000-0015	1100,00 €
 <p><b>Anschlussstutzen 38mm</b></p>	2516-41000-0062	4,50 €
 <p><b>Anschlussstutzen 50mm</b></p>	2516-41000-0063	6,00 €

## Schalldämpfer / Verteiler für Verdichter



Schalldämpfer / Verteiler für Verdichter	Artikelnummer	Preis (netto)
<b>Verdichter / Turbinen Schalldämpfer</b> reduziert Geräusche um bis zu 14 dB(A)	blau 2516-19000-0016 gelb 2516-19000-0022	115,00 €
<b>Verteiler 3-Fach für 38 mm Schlauch</b> passend auf Verdichterserien ET 380 - ET 1100	2516-41000-0005	59,00 €
<b>Verteiler 3-Fach für 50 mm Schlauch</b> passend auf Verdichterserien ET 380 - ET 1100	2516-41000-0002	61,00 €

## Wasserabscheider



Wasserabscheider	Artikelnummer	Preis (netto)
<b>Vollautomatischer Wasserabscheider</b> für 38 mm Schlauchsystem / Gewicht 12,8 kg bis 80 m <sup>2</sup> inkl. vollautomatischer Pumpe Tröpfchen-Abscheidung und Grobfiltereinheit mit 2 Rückschlagkugeln und 2 Trubinen	blau 2516-19000-0010 gelb 2516-19000-0018	820,00 €
<b>Wasserabscheider Adapterset</b> Für 50 mm Schlauchsystem	2516-19000-0027	27,00 €
<b>Adapter - Übergang von 38 auf 50 mm</b> Gummi / Schwarz	2516-10040-0120	2,20 €
<b>KWM WA (Edelstahl)</b> für 38 mm Schlauchsystem / Gewicht 12,8 kg bis 80 m <sup>2</sup> inkl. vollautomatischer Pumpe für zwei Seitenkanalverdichter	3191-10100-0001	Auf Anfrage

## Ventilatoren

Ventilatoren	Artikelnummer	Preis (netto)
 <p><b>Axialventilator</b> Spannung V~/Hz 230/50; 3 Stufen; max 230 Watt; Geräuschpegel bei 3m 53dB / Luftdruck max: 80 Pa Luftumwälzung 2.000m³/h - 4500 m³/h Gewicht 12,5 kg / (LxBxH) 210 x 510 x 510</p>	2516-19000-0041	Auf Anfrage
 <p><b>KWM V 4500 HP</b> Spannung V~/Hz 230/50; 3 Stufen; max 230 Watt; Geräuschpegel bei 3m 64dB / Luftdruck max: 190 Pa Luftumwälzung 2.000m³/h - 4500 m³/h Gewicht 12,5 kg / (LxBxH) 210 x 510 x 510</p>	2516-19000-0042	Auf Anfrage
 <p><b>Verbindungsstück</b> Zur Schlauchadaption für KWM V 4500</p>	2516-41000-0056	Auf Anfrage
 <p><b>Staubsaugbeutel für KWM V 4500</b> 3 m Länge zum Absaugen und Filtern von Schmutz- und Staubpartikeln</p>	2516-41000-0057	Auf Anfrage

## HEPA-Filtersysteme

HEPA-Filtersysteme	Artikelnummer	Preis (netto)
 <p><b>HEPA-KWM1</b> 38 mm Anschluss inkl. Rechteckfilter Gewicht inkl. Filter 2,5 kg / (LxBxH) 250 x 260 x 220 mm</p>	2516-41000-0031	190,00 €
 <p><b>HEPA-Filter</b> Filterklasse H13 / Gewicht ca 1.1 kg (LxBxH) 203 x 203 x 78 mm</p>	2516-41000-0032	58,00 €
 <p><b>HEPA-KWM3</b> 38 mm Anschluss inkl. Rundfilter Gewicht inkl. Filter 7,2 kg / (LxBxH) 430 x 230 x 300 mm</p>	2516-30100-0730	360,00 €
 <p><b>HEPA-Rundfilter für KWM3</b> Gewicht 0,8 kg (Höhe x Außendurchmesser) 235 x 180 mm</p>	2516-41000-0047	65,00 €



# Luftreiniger

	Luftreiniger	Artikelnummer	Preis (netto)
	<b>Health Pro 100</b> Der Allergie-Spezialist Filtert: Allergene, Bakterien, Viren, Feinstaub und Partikel	2516-19000-0111	882,00 €
	<b>Health Pro 250</b> Der leistungsstarke Allrounder Filtert: Allergene, Bakterien, Viren, Feinstaub und Partikel, gasförmige Substanzen und Tabakrauch.	2516-19000-0100	1.092,00 €
	<b>AirVisual Pro</b> Luftqualitätsmonitor	2516-19000-0110	266,00 €
	<b>Transportkoffer</b> Robuster fahrbarer Aluminium-Transportkoffer mit Rollen bietet Schutz vor Beschädigungen, Verschmutzung und Feuchtigkeit.	2516-19000-0101	394,00 €
	<b>Hyper HEPA® Filter</b> EN 1822 Typen-geprüfter HEPA-Filter Klasse H 13 - Effizienz: ≥99,97% bei ≥0,3 µm Oberfläche: ca. 5,0m <sup>2</sup>	2516-19000-0102	150,00 €
	<b>V5-Cell™ MG Filter</b> Breitspektrum Gas- und Geruchsfilter (IA-4/AC-4) Filtermedium: granuliert Aktivkohle u. imprägn. Aluminiumoxid Gewicht: ca. 2,5 kg	2516-19000-0103	109,00 €
	<b>PreMax™ Filter F8 (S)</b> Feinstaub-Vorfilter, Klasse: F8 (S) Effizienz: ≥55% ≥0,3 µm Oberfläche: ca. 2,8 m <sup>2</sup>	2516-19000-0104	67,00 €
	<b>Particle Scan Lite</b> Partikelzähler im Transportkoffer mit ReinigungsfILTER Isokinetische Sonde Adapter / Batterieladegerät	2516-41000-0200	1.830,00 €

# Messtechnik

	Ventilatoren	Artikelnummer	Preis (netto)
	<b>GANN Hydromette BL Compact TF3</b> Baufeuchte-Indikatoren	2516-41000-0102	220,00 €
	<b>GANN Hydromette BL Compact S</b> Baufeuchte-Indikatoren mit 10 Einsatzspitzen (20 mm)	2516-41000-0105	160,00 €
	<b>GANN Hydromette BL Compact B2</b> „Kugelkopf“ Baufeuchte-Indikator	2516-41000-0101	315,00 €
	<b>GANN Hydromette BL Kombiset 1</b> Compact, Compact B2 und Compact TF-IR 2	2516-41000-0106	765,00 €
	<b>GANN Hydromette BL Compact RH-T-165</b> Präziser Thermo-Hygrometer	2516-41000-0115	480,00 €
	<b>GANN - Koffer</b> Für Bau-Sanierer	2516-41000-0100	780,00 €
	<b>Flachelektrodenpaar M6-Bi200</b>	2516-41000-0111	98,00 €
	<b>Bürstenelektrodenpaar M25-300</b>	2516-41000-0114	99,00 €
	<b>Einsteck-Elektroden spitzen</b> für BL Compact + S Bi 175	2516-41000-0113	72,00 €
	<b>DT 9880</b> Partikelzähler im Transportkoffer mit ReinigungsfILTER Adapter / Batterieladegerät	2516-41000-0300	900,00 €
	<b>Energie- und Stundenzähler</b> Einbauzähler / Geeicht / 48 x 48 mm	2516-20000-0110	135,00 €
	<b>Mobiler Energie- und Stundenzähler</b> Mobiler Zähler / Geeicht / max. 3500 W / 48 x 48 mm	2516-20000-0112	160,00 €

## Schläuche

Schläuche (Innendurchmesser)	Artikelnummer	Preis (netto)
 <b>Silikonschlauch</b> ID 8mm / Wand 2mm Für den Kondensatpumpe	2516-40000-0026	4,50 €
<b>Schlauch PVC klar</b> 10 x 3 mm mit Gewebeeinlage Für den Kondensatablauf	2516-40000-0018	1,80 €
<b>Schlauch PVC klar</b> 15 x 3 mm mit Gewebeeinlage	2516-40000-0005	1,80 €
 <b>Spiralschlauch Ø 38 mm</b> stahlfederverstärker (Mindestbestellmenge 15m)	2516-41000-0009	3,80 €
<b>Spiralschlauch Ø 50 mm</b> stahlfederverstärker (Mindestbestellmenge 15m)	2516-41000-0007	4,20 €
 <b>Abluftschlauch Ø 80 mm</b> stahlfederverstärkt (6 m Fixlänge)	2516-41000-0026	4,50 €
<b>Abluftschlauch Ø 102 mm</b> stahlfederverstärkt (6 m Fixlänge)	2516-41000-0008	6,00 €
 <b>Schlauchschelle (verzinkt)</b> Für Spiralschläuche / 12-20 mm	2007-00049	0,50 €
<b>Schlauchschelle (verzinkt)</b> Für Spiralschläuche / 38 mm	2516-40000-0020	0,70 €
<b>Schlauchschelle (verzinkt)</b> Für Spiralschläuche / 50 mm	2516-40000-0019	0,80 €

## Zubehör für 38 mm Schlauch-System

Zubehör für 38 mm Schlauch-Systeme	Artikelnummer	Preis (netto)
 <b>Bodenstutzen</b> Kunststoff / Klicksystem / Kernlochbohrungen 50 mm	2516-41000-0010	4,50 €
 <b>Winkelbodenstutzen</b> Kunststoff / Klicksystem / Kernlochbohrungen 50 - 55 mm	2516-41000-0011	5,90 €
 <b>Alu-Eindreher</b> mit Gewinde für sicheren Halt in Gips und Holz Für Bohrungen 22 - 24 mm	2516-41000-0013	5,00 €
 <b>Alu-Eindreher T-Stück</b> mit Gewinde für sicheren Halt in Gips und Holz Für Bohrungen 22 - 24 mm	2516-41000-0025	5,30 €

# Zubehör für 38 mm Schlauch-System

Zubehör für 38 mm Schlauch-Systeme	Artikelnummer	Preis (netto)
	<b>Deckenstutzen oder Diagonalstutzen</b> Kunststoff / Bohrung 25 mm / 250 mm Länge	2516-41000-0035 3,80 €
	<b>Deckenstutzen oder Diagonalstutzen</b> Kunststoff / Bohrung 25 mm / 350 mm Länge	2516-41000-0036 4,00 €
	<b>Endstutzen</b> Klicksystem / Mit Innengewinde / Für Spiralschlauch	2516-41000-0018 2,20 €
	<b>Schlauchmuffe</b> Mit Innengewinde / Für Spiralschlauch	2516-41000-0019 4,70 €
	<b>Schlauchkupplung</b> Klicksystem	2516-41000-0020 3,00 €
	<b>T-Stück</b> Klicksystem / Für Spiralschlauch	2516-41000-0029 3,20 €
	<b>Y-Stück</b> Für Spiralschlauch mit Außengewinde	2516-41000-0012 5,20 €
	<b>Randfugendüse / Schlitzdüsen</b> Rostfreier Stahl / Für Spiralschlauch	2516-41000-0028 45,00 €
	<b>Alu-Fugenkreuzverteiler</b> Spiralschlauch / Schlauchanschluss 1,5 m <b>Ersatzspitzen (Alu-Fugenkreuzverteiler)</b>	2516-41000-0003 2516-41000-0043 57,00 € 0,40€
	<b>1"Stopfen für Verteiler</b> Kunststoff-Dichtstopfen mit Außengewinde	2571-0049 0,50 €
	<b>Verschlusskorken</b> Für Kernlochbohrungen 50 mm VPE = 50 Stück / Preis pro Stück	2516-41000-0022 0,40 €

## Zubehör für 50 mm Schlauch-System

	Zubehör für 50 mm Schlauch-Systeme	Artikelnummer	Preis (netto)
	<b>Bodenstutzen mit Adapter</b> Kunststoff / Kernlochbohrung 50 mm	2516-41000-0023	5,60 €
	<b>Winkelbodenstutzen</b> Kunststoff / Kernlochbohrung 50 mm	2516-41000-0040	6,90 €
	<b>Alu-Eindreher</b> Gewinde für sicheren Halt in Gips/Holz Für Bohrung 22 mm	2516-41000-0014	5,50 €
	<b>Alu-Eindreher T-Stück</b> Gewinde für sicheren Halt in Gips/Holz Für Bohrung 22 mm	2516-41000-0024	Auf Anfrage
	<b>Deckenstutzen oder als Diagonalstutzen</b> Kunststoff / Schlauchanschluss Für Bohrung 22 mm / 250 mm Länge	2516-41000-0041	4,30 €
	<b>Deckenstutzen oder als Diagonalstutzen</b> Kunststoff / Schlauchanschluss Für Bohrung 22 mm / 350 mm Länge	2516-41000-0042	4,30 €
	<b>Endstutzen</b> Innengewinde / Für Spiralschlauch	2516-41000-0016	3,50 €
	<b>Schlauchmuffe</b> Innengewinde / Für Spiralschlauch	2516-41000-0006	5,40 €
	<b>T-Stück</b> Für Spiralschlauch	2516-41000-0048	3,20 €
	<b>T-Stück</b> Für Spiralschlauch mit Außengewinde 1,5 m Schlauchanschluss	2516-41000-0033	4,90 €
	<b>Y-Stück</b> Für Spiralschlauch mit Außengewinde	2516-41000-0039	6,90 €
	<b>Randfugendüse / Schlitzdüsen</b> Rostfreier Stahl / Spiralschlauch	2516-41000-0001	47,00 €

## Ansprechpartner

Wenn Sie Fragen oder ein anderes Anliegen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir melden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen.

### Frank Walter

Vertrieb Trocknungstechnik

Telefon: 06261 / 945 277  
Mobil: 0151 / 147 036 72  
E-Mail: Frank.Walter@kwm-weisshaar.de



### Jan Lenz

Sachbearbeiter Trocknungstechnik

Telefon: 06261 / 945 139  
E-Mail: Jan.Lenz@kwm-weisshaar.de



Lieferung ab Werk. bzw nach Vereinbarung.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Wir liefern ausschließlich an gewerbliche Kunden. Nettopreise, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Herstellung und Vertrieb durch KWM Weisshaar GmbH.

Auf Anfrage bieten wir auch Fachseminare und -schulungen an. Ferner berücksichtigen wir gerne Ihre Sonderwünsche!

**KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH**  
Blechbearbeitung  
Zwingenburgstraße 6-8  
74821 Mosbach

Telefon 06261 / 945 0  
Telefax 06261 175 68  
Info@kwm.weisshaar.de  
www.kwm-weisshaar.de  
www.kwm-trocknungstechnik.de

Geschäftsführer:  
Jörg Weisshaar  
Dipl. Wirtsch.-Ing (FH)  
Karl Weisshaar Ing.

Handelsregister:  
AG Mannheim HRB 441030

Sparkasse Neckartal-Odenwald  
IBAN: DE 08 6745 0048 0003 1157 89  
BIC: SOLADES1MOS

# Bestellung

Besteller: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner\*in: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Anzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis

Gesamtpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt  
und zzgl. Versandkosten \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum / Ort / Unterschrift / Stempel

**KWM Karl Weisshar Ing. GmbH**  
Blechbearbeitung  
Zwingenburgstraße 6-8  
74821 Mosbach

Telefon 06261 / 945 0  
Telefax 06261 175 68  
Info@kwm.weisshaar.de  
www.kwm-weisshaar.de  
www.kwm-trocknungstechnik.de

Geschäftsführer:  
Jörg Weisshaar  
Dipl. Wirtsch.-Ing (FH)  
Karl Weisshaar Ing.

Handelsregister:  
AG Mannheim HRB 441030

Sparkasse Neckartal-Odenwald  
IBAN: DE 08 6745 0048 0003 1157 89  
BIC: SOLADES1MOS

**WIR LASSEN SIE NICHT IM  
REGEN STEHEN.  
KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE.**



**KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH  
Zwingenburgstr 6-8  
74821 Mosbach**

Telefon: 06261 / 945 0  
info@kwm-weisshaar.de  
www.kwm-trocknungstechnik.de

**KWM WEISSHAAR**  
Trocknungstechnik